

Excavatrice 0,8 tonne Kubota

NO. DE FICHE

INT-18-EX08T-KUB

SPÉCIFICATIONS

Modèle	К008	Marque	Kubota
Cat-Class	210-1000	Tonnes	0,8T
Chenilles	Caoutchouc	Carburant	12 Li
Hauteur déversement max.	6'8''	Hauteur	88''
Creusage profondeur max.	5'8''	Largeur	*2'10''
Largeur chenilles	7''	Longueur	9'
Contrepoids	2'6''	Poids	2200lbs



Hauteur du point de	Capacité de levage sur lame avant abaisssée		Capacité de levage sur le côté			
levage	6'	8'	MAX.	6'	8'	MAX.
6'	450lbs	X	X	380lbs	X	X
4'	510lbs	460lbs	450lbs	370lbs	230lbs	220lbs
2'	660lbs	470lbs	410 lbs	350lbs	220lbs	200lbs
0'	680lbs	430lbs	370lbs	320lbs	210lbs	200lbs

Application	Ce qui n'est pas recommandé
* Excavatrice compacte, capacité limité.	* Chenilles caoutchouc, éviter l'opération avec sol avec
* Travaux mini excavation tout genre.	armature (acier), souches, gros cailloux
* Force arrachement; godet: 2200lbs flèche: 1010lbs	

Accessoires possible	Remarques
* Godet à fossé inclus largeur 24" (optionnel)	* Modèle K ont un contrepoids limité donc un peu plus de
* Godet à creuser inclus largeur 12"	capacité de charge et plus stable.
* Pas de pouce	* Consommation carburant dépend de son utilisation et
* Gallonage pompe auxiliaire: 5.6 GPM pour	application.
accessoires	* Plein régime on peut dire un plein par jour.
* Marteau hydraulique non disponible	Approximatif 12 li./10hrs =1,2 li/hre approx