

Chariot Élévateur carburant MI-30G Manitou

NO. DE FICHE

INT-17-CE30G-MAN

SPÉCIFICATIONS

Modèle	MI 30G	Marque	Manitou
Cat-Class	520-6100	Carburant	Propane
Capacité de levage	6,600lbs	Capacité pleine hauteur	6,000lbs
Hauteur de levage	180''	Largeur	48''
Traction	2 roues motrices	Hauteur	86''
Cabine fermé	Non	Longueur	152"
Option / accessoire	Side shift	Poids	9,880lbs



Applications Accessoires disp			onibles
* Chariot 4 roues noires * Moteur au propane permet travailler extérieur et	Réservoir de propane 33lbs	695-1030	Prix sur demande
/ou intérieur * Travail vs espaces tourne dans allées 14'	Cage de propane	695-2011	Prix sur demande
Remarques	Rallonge de fourche 72"	599-1060	Prix sur demande
ATTENTION: la capacité de charge d'un chariot élévateur est toujours calculé à 24" à partir du	Rallonge de fourche 84''	599-1065	Prix sur demande
tablier (dos de la fourche).	Cage de travail 3' x4'	599-1100	Prix sur demande
Ce qui n'est pas recommandé	Mat porteur 2000-6000 lbs	599-1079	Prix sur demande
Chariot construit avec 4 roues, mais n'est pas 4x4, NE PAS UTILISER sur sol non compacté ou gazon. Le	Mat porteur 2900-10000 lbs	599-1083	Prix sur demande
chariot pourrait s'enliser. Surface droite et solide (béton, asphalte, gravier compacté)	Mat porteur Fixe 10000 lbs	599-1095	Prix sur demande
	Crochet de levage 5000lbs	599-1092	Prix sur demande
	Crochet de levage 10000lb	599-1091	Prix sur demande