# Aperçu

## Modèle # GEH-14000EW Internet # 1000794927

Les générateurs Koshin sont conçus et fabriqués pour répondre aux exigences industrielles rigoureuses et pour les centres de location. Ils sont protégés par des cages de retournement qui offrent une protection optimale. Ces générateurs sont équipés de moteurs fiables et silencieux de Honda de la série GX, avec disjoncteurs hydrauliques/magnétiques et alternateurs sans balais avec un taux de distorsion harmonique de moins que 5%. Conforme à IEPA, au CARB et à la CSA. Kit de roues inclus avec le GEH-14000EW.

Moteur Honda GX630 avec alerte de niveau bas d'huile et démarrage à lanceur

• Puissance nominale: 11700 Watts

Puissance maximale: 14000 Watts

• Tension: 120/240

• Autonomie de 6.5 heures

• Ampères @ 120/240 VAC: 97.5/48.7

## **Spécifications**

### **Dimensions**

Hauteur assemblée (en pouces)	32.0	Hauteur de l'emballage (en pouces)	24
Largeur assemblée (en pouces)	23.0	Largeur de l'emballage (en pouces)	318
Poids assemblé (en livres)	316.0	Poids de l'emballage (en livres)	33
Profondeur assemblée (en pouces)	39.0	Profondeur de l'emballage (en pouces)	40

#### Détails

Autonomie (heures)	Moins de 8	Capacité du réservoir de combustible (en gallons)	5 - 10
Fabrication du moteur	Honda GX630	Nombre de prises	7
Puissance de démarrage (en W)	10000 ou plus	Puissance de fonctionnement (en W)	7500 - 15000
Technologie de carburant	Unique Carburant	Tension de Puissance (en V)	120 V
Type d'énergie	De l'essence	Type de démarrage	Démarrage à rappel